

PLIEGO PARA EL SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS

1.- OBJETO DEL CONCURSO

Es objeto del concurso el suministro, montaje, desmontaje, inflado, equilibrado y alineado de neumáticos y cambio de válvula, incluido el coste signus.

No se admiten variantes.

2.- PRECIO BASE DE LICITACIÓN

El precio base de licitación es de 31.166,00 euros, excluido el IVA, para un consumo mínimo previsto. Se deberán aportar los precios unitarios de cada tipo de neumático y los precios unitarios por la actividad de montaje, desmontaje, inflado, equilibrado y alineado de neumáticos y cambio de válvula incluido el coste signus.

Los precios ofertados por las unidades mínimas estimadas, más las labores de montaje, desmontaje, inflado, equilibrado y alineado, no podrá superar el presupuesto de la licitación.

El presupuesto podrá agotarse.

3.- DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del presente contrato será hasta el 31 de diciembre de 2014.

4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS

Las especificaciones técnicas obligatorias que han de cumplirse de manera obligatoria son las que se detallan a continuación: A-B-C-D-E-F-G-H-I

A) el plazo de entrega de los suministros ha de ser inmediato, contra pedido. No pudiendo superar 24 horas para la entrega e instalación, que se considera como plazo máximo.

B) la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena podrá realizar los pedidos de los suministros durante la vigencia del contrato.

C) las unidades que se presentan de consumo son estimaciones, por lo que la Mancomunidad no garantiza que se vayan a consumir las cantidades exactamente indicadas de los modelos, pudiendo variar las unidades que se consuman durante la vigencia del contrato.

D) las ofertas han de incluir el precio unitario, IVA excluido por cada tipo de neumático y servicio del listado que se adjunta en el Anexo 1 del presente pliego.

E) deberá indicarse el horario de trabajo y los días de prestación del servicio, que cumpla con el plazo máximo de entrega exigido en el apartado A.

F) deberá detallarse el tiempo de respuesta a la solicitud de cambios de rueda, equilibrados y alineados.

G) deberá especificarse si existe o no posibilidad de asistencia a domicilio.

H) los neumáticos que cada licitador presentará serán neumáticos cuyas calidades y características sean asimilables a los neumáticos denominados "primeras marcas". El incumplimiento de este requisito será motivo de exclusión.

5.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de una fórmula (criterios automáticos): a)

A)

A.1. Oferta económica: se asignará por este concepto hasta un máximo de 80 puntos

A la oferta más económica se le asignarán 80 puntos.

Al resto de las ofertas se les asignarán los puntos que se obtienen dividiendo la oferta económica más baja entre la oferta_i y multiplicando este resultado por 80.

El cálculo de la oferta económica de cada licitador se obtendrá multiplicando el precio unitario de cada modelo ofertado por el número de unidades estimadas de consumo.

Esta operación se realizará para el neumático, el equilibrado, alineado, montaje – desmontaje, cambio de válvula y el coste signus. La suma de los totales parciales resultantes de estas operaciones será la oferta económica total de cada licitador.

A.2. Tiempo de respuesta: se asignará por este concepto hasta un máximo de 10 puntos

Tiempo de respuesta 24 horas	_____	0 puntos
Tiempo de respuesta 12 horas	_____	5 puntos
Menos de 12 horas	_____	10 puntos

Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de un juicio de valor: b)

B) Servicio: se asignará por este concepto hasta un máximo de 10 puntos

B2.- Asistencia a domicilio y horario y días de prestación servicio. _____ Hasta 10 puntos

ANEXO 1

TIPO	CONSUMO PREVISTO
NEUMATICOS R.U.	
315/80 R22,5	Tracción 12 Dirección 12
195 R 14 106-104C	2
235/65 R16	2
12 R 22,5 PR	Tracción 0 Dirección 2
195/75 R16C	6
225/75 R16C	4
305/70 R19,5	Tracción 0 Dirección 0
315/70 R22,5	Tracción 0 Dirección 2
285/70 R19,5	Tracción 4 Dirección 2
185/70 R14 88T	Invierno 2 Verano 4
295/80 R22,5	Tracción 0 Dirección 0
265/70 R19,5	4
175/70 R14 93T	Invierno 4 Verano 0
235/65 R16C 115-113R	6
NEUMATICOS L.V.	
12,00 - 22,5	2
6,50 - 10FS	1
225/75 R10 - 142 A520 PR	2
215/70 R 15	4
195 - 14 - 106/104R	2
205/65 R17,5	2
145/80 R12	2
4,80/4,00 - 8	2
165/70 R13	2
225/70 R15	2
CAMARAS L.V.	
165/70 -13 *	1
6,50 - 10FS	2
225/75 R10 - 142 A520 PR	2

215/70 R 15 *	1
195 - 14 - 106/104R *	1
145/80 R12 *	1
4,80/4,00 - 8	2

EQUILIBRADO		
NEUMATICOS R.U.		
315/80 R22,5	Tracción	12
	Dirección	12
195 R 14 106-104C		2
235/65 R16		2
12 R 22,5 PR	Tracción	0
	Dirección	2
195/75 R16C		6
225/75 R16C		4
305/70 R19,5	Tracción	0
	Dirección	0
315/70 R22,5	Tracción	0
	Dirección	2
285/70 R19,5	Tracción	4
	Dirección	2
185/70 R14 88T	Invierno	2
	Verano	4
295/80 R22,5	Tracción	0
	Dirección	0
265/70 R19,5		4
175/70 R14 93T	Invierno	4
	Verano	0
235/65 R16C 115-113R		6
NEUMATICOS L.V.		
12,00 - 22,5		2
6,50 - 10FS		1
225/75 R10 - 142 A520 PR		2
215/70 R 15		4
195 - 14 - 106/104R		2
205/65 R17,5		2
145/80 R12		2
4,80/4,00 - 8		2
165/70 R13		2
225/70 R15		2

ALINEADO		
NEUMATICOS R.U.		
315/80 R22,5	Tracción	12
	Dirección	12
195 R 140		2
235/65 R16		2
12 R 22,5 PR	Tracción	0
	Dirección	2
195/75 R16C		6
225/75 R16C		4
305/70 R19,5	Tracción	0
	Dirección	0
315/70 R22,5	Tracción	0
	Dirección	2
285/70 R19,5	Tracción	4
	Dirección	2
185/70 R14 88T	Invierno	2
	Verano	4
295/80 R22,5	Tracción	0
	Dirección	0
265/70 R19,5		4
175/70 R14 93T	Invierno	4
	Verano	0
235/65 R16C 115-113R		6
NEUMATICOS L.V.		
12,00 - 22,5		2
6,50 - 10FS		1
225/75 R10 - 142 A520 PR		2
215/70 R 15		4
195 - 14 - 106/104R		2
205/65 R17,5		2
145/80 R12		2
4,80/4,00 - 8		2
165/70 R13		2
225/70 R15		2

COSTE SIGNUS		
NEUMATICOS R.U.		
315/80 R22,5	Tracción	12
	Dirección	12
195 R 140		2
235/65 R16		2
12 R 22,5 PR	Tracción	0
	Dirección	2
195/75 R16C		6
225/75 R16C		4
305/70 R19,5	Tracción	0
	Dirección	0
315/70 R22,5	Tracción	0
	Dirección	2
285/70 R19,5	Tracción	4
	Dirección	2
185/70 R14 88T	Invierno	2
	Verano	4
295/80 R22,5	Tracción	0
	Dirección	0
265/70 R19,5		4
175/70 R14 93T	Invierno	4
	Verano	0
235/65 R16C 115-113R		6
NEUMATICOS L.V.		
12,00 - 22,5		2
6,50 - 10FS		1
225/75 R10 - 142 A520 PR		2
215/70 R 15		4
195 - 14 - 106/104R		2
205/65 R17,5		2
145/80 R12		2
4,80/4,00 - 8		2
165/70 R13		2
225/70 R15		2

MONTAJE-DESMONTAJE		
NEUMATICOS R.U.		
315/80 R22,5	Tracción	12
	Dirección	12
195 R 140		2
235/65 R16		2
12 R 22,5 PR	Tracción	0
	Dirección	2
195/75 R16C		6
225/75 R16C		4
305/70 R19,5	Tracción	0
	Dirección	0
315/70 R22,5	Tracción	0
	Dirección	2
285/70 R19,5	Tracción	4
	Dirección	2
185/70 R14 88T	Invierno	2
	Verano	4
295/80 R22,5	Tracción	0
	Dirección	0
265/70 R19,5		4
175/70 R14 93T	Invierno	4
	Verano	0
235/65 R16C 115-113R		6
NEUMATICOS L.V.		
12,00 - 22,5		2
6,50 - 10FS		1
225/75 R10 - 142 A520 PR		2
215/70 R 15		4
195 - 14 - 106/104R		2
205/65 R17,5		2
145/80 R12		2
4,80/4,00 - 8		2
165/70 R13		2
225/70 R15		2
CAMARAS L.V.		
165/70 - 13 *		1
6,50 - 10FS		2
225/75 R10 - 142 A520 PR		2

215/70 R 15 *	1
195 - 14 - 106/104R *	1
145/80 R12 *	1
4,80/4,00 - 8	2

CAMBIO DE VÁLVULA

NEUMATICOS R.U.

315/80 R22,5	Tracción	12
	Dirección	12
195 R 140		2
235/65 R16		2
12 R 22,5 PR	Tracción	0
	Dirección	2
195/75 R16C		6
225/75 R16C		4
305/70 R19,5	Tracción	0
	Dirección	0
315/70 R22,5	Tracción	0
	Dirección	2
285/70 R19,5	Tracción	4
	Dirección	2
185/70 R14 88T	Invierno	2
	Verano	4
295/80 R22,5	Tracción	0
	Dirección	0
265/70 R19,5		4
175/70 R14 93T	Invierno	4
	Verano	0
235/65 R16C 115-113R		6

NEUMATICOS L.V.

12,00 - 22,5	2
6,50 - 10FS	1
225/75 R10 - 142 A520 PR	2
215/70 R 15	4
195 - 14 - 106/104R	2
205/65 R17,5	2
145/80 R12	2
4,80/4,00 - 8	2
165/70 R13	2
225/70 R15	2

CAMARAS L.V.

165/70 - 13 *	1
6,50 - 10FS	2
225/75 R10 - 142 A520 PR	2
215/70 R 15 *	1
195 - 14 - 106/104R *	1
145/80 R12 *	1
4,80/4,00 - 8	2