

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS y DE VÁLVULAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFLADO DE NEUMÁTICOS EN LA JAULA DE SEGURIDAD, EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS, RECICLAJE DE LOS NEUMÁTICOS (COSTE SIGNUS) ,MONTAJE Y DESMONTAJE, ALINEADO Y LA REPARACIÓN DE PINCHAZOS A RUEDA DESMONTADA**

1. OBJETO DEL CONCURSO

Es objeto del contrato, el suministro de neumáticos y de válvulas y la prestación del servicio de inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje, alineado y la reparación de pinchazos a rueda desmontada.

No se admiten variantes.

2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de 34.151,23 euros (IVA NO INCLUIDO), para el consumo previsto que aparece en el Anexo I.

El adjudicatario debe ofertar los precios unitarios del suministro de cada neumático y válvula objeto de suministro, así como el precio unitario de cada uno de los servicios objeto del concurso, incluidos en el Anexo I; esto es, la prestación del servicio de inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje, alineado y la reparación de pinchazos a rueda desmontada.

Los precios ofertados para las unidades de suministro y para los distintos tipos de servicios objeto de este concurso, no podrán superar el valor estimado del contrato de 34.151,23 euros (IVA NO INCLUIDO).

Una vez adjudicado el contrato a la mejor oferta, se adjudicará el suministro de neumáticos y válvulas y la prestación del servicio de inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje, alineado y la reparación de pinchazos a rueda desmontada, al valor estimado del contrato que asciende a 34.151,23 euros IVA NO INCLUIDO.

3. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del presente contrato será hasta el día 31 de diciembre de 2016.

4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y REQUISITOS OBLIGATORIOS

La prestación de los servicios objeto del concurso ha de ser realizado en Eibar, bien mediante la utilización de un taller ubicado en Eibar, o mediante la utilización de una base móvil desplazada a Eibar para efectuar los servicios objeto del concurso.

El suministro de los neumáticos y de válvulas se efectuará entregándolos en la Estación de Transferencia de Eibar.

Asimismo, se admite que la realización de los servicios objeto de este contrato (excepto el suministro de neumáticos y de válvulas), esto es, la prestación del servicio de inflado de neumáticos en la jaula de seguridad, equilibrado de neumáticos, reciclaje de los neumáticos (coste signus), montaje y desmontaje, alineado y la reparación de pinchazos a rueda desmontada, se realicen en un punto geográfico distinto de Eibar, asumiendo el adjudicatario y corriendo de su cuenta el coste que se

corresponde con el traslado de ida y vuelta desde la Estación de Transferencia de Eibar hasta el centro donde se oferta prestar estos servicios.

Será requisito obligatorio indicar el precio unitario (IVA no incluido) de todos los suministros y servicios que aparecen en el anexo I, a pesar de que la previsión inicial del suministro o prestación de servicio sea 0.

Las especificaciones técnicas obligatorias que han de cumplirse de manera obligatoria, son las que se detallan a continuación:

- a) El plazo de entrega de los neumáticos ha de ser en el plazo de 24 horas.
- b) La Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, podrá realizar los pedidos de los suministros durante la vigencia del contrato.
- c) Las unidades que se presentan en el Anexo I, de consumo, son estimaciones, por lo que la Mancomunidad Comarcal de Debabarrena – BADESA, no garantiza que se vayan a consumir las cantidades exactamente indicadas de los modelos, pudiendo variar las unidades que se consuman durante la vigencia del contrato.
- d) Las ofertas han de incluir el precio unitario, IVA no incluido, por cada tipo de neumático y servicio del listado que se adjunta en el Anexo I del presente pliego.
- e) Deberá indicarse el horario de trabajo y los días de prestación del servicio, que cumpla con el plazo máximo de entrega, exigido en el apartado a).
- f) Solo se admite la oferta de neumáticos de las marcas "Bridgestone", "Pirelli", "Yokohama", "Firestone" y "Good Year".

## 5. GARANTÍA

Se exige una garantía de los servicios contratados de 6 meses, a partir de la fecha de recepción.

## 6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de una fórmula (criterios automáticos): a)1 y a)2. Hasta un total de 90 puntos

### a)1. Oferta económica

Se asignará por este concepto hasta un máximo de 80 puntos.

A la oferta más económica se le asignarán 80 puntos.

El cálculo de la oferta económica de cada licitador se obtendrá multiplicando el precio unitario de cada modelo ofertado por el número de unidades estimadas de consumo, que figuran en el Anexo I.

Esta operación se realizará para el suministro de los neumáticos y de válvulas, su equilibrado, (el coste de la reparación de los pinchazos y el inflado de los

neumáticos en jaula de seguridad), reciclaje de los neumáticos (el coste signus), el montaje y desmontaje y el alineado. La suma de los totales parciales resultantes de estas operaciones será la oferta económica total de cada licitador.

El cálculo de las puntuaciones de las ofertas económicas, correspondientes a las propuestas admitidas, se realizará en función de aquellas, mediante interpolación lineal, según la recta definida por los dos puntos P1 (Baja máxima, puntuación máxima 80 puntos) y P2 (Baja cero, Puntuación mínima), y dentro del segmento de dicha recta, limitado por ellos. Los mencionados puntos son los siguientes:

P1 – El correspondiente a la oferta más económica (Baja máxima), a la que se otorgará una puntuación, máxima, igual a 80 puntos.

P2 – El correspondiente al Tipo de Licitación, al que se otorgará la puntuación, mínima, que corresponda con arreglo a la fórmula siguiente:

$$P_{min} = 80 \times (1 - B_{max})$$

(Bmax = Baja máxima)

Se entiende por baja (Bi), la diferencia entre el tipo de licitación y la oferta económica i, dividida por el tipo de licitación i toma los valores de 1 a n, siendo n el número de licitaciones aceptadas.

Para la obtención de la recta antes definida, se tendrán en cuenta sólo las ofertas base admitidas.

Se considerará, en principio, como desproporcionada o temeraria, la baja de toda proposición cuyo porcentaje exceda en 10 unidades, por lo menos, a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones admitidas.

Si se diera el caso en el que una o varias ofertas incurrieran a priori en baja temeraria, pero que después de estudiada la oferta se entendiera que los precios ofertados se adecuan a la ejecución del proyecto, porque se justifica debidamente la desviación que hace incurrir a estas ofertas inicialmente en baja temeraria, se admitirán estas propuestas como válidas y se recalculará como punto P1 el correspondiente a la última oferta más económica (Nueva baja máxima), a la que se otorgará una puntuación, máxima, igual a 80 puntos.

a)2. Tiempo de respuesta

Se asignará por este concepto hasta un máximo de 10 puntos.

⇒ Tiempo de respuesta, 24 horas ..... 0 puntos.

⇒ Tiempo de respuesta, 12 horas ..... 5 puntos.

⇒ Tiempo de respuesta, menos de 12 horas..... 10 puntos.

Criterios cuya adjudicación de puntos resulta de la aplicación de un juicio de valor: b)  
Hasta un total de 10 puntos

b) Horario y días de prestación de servicio.

Se asignará por este concepto hasta un máximo de 10 puntos.

**ANEXO**

<b>MEDIDA</b>	<b>CONSUMO PREVISTO 2016</b>
<b>SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

<b>MEDIDA</b>	<b>CONSUMO PREVISTO 2016</b>
<b>INFLADO</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

MEDIDA	CONSUMO PREVISTO 2016
<b>EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

<b>MEDIDA</b>	<b>CONSUMO PREVISTO 2016</b>
<b>COSTE SIGNUS</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

MEDIDA	CONSUMO PREVISTO 2016
<b>REPARACIÓN PINCHAZOS A RUEDA DESMONTADA</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

MEDIDA	CONSUMO PREVISTO 2016
<b>SUMINISTRO DE VÁLVULA</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

<b>MEDIDA</b>	<b>CONSUMO PREVISTO 2016</b>
<b>MONTAJE Y DESMONTAJE</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1

MEDIDA	CONSUMO PREVISTO 2016
<b>ALINEADO</b>	
<b>NEUMÁTICOS R.S.U.</b>	
Dirección 315/80 R22,5	18
Tiro 315/80 R22,5	20
Dirección 315/70 R22,5	0
Tiro 315/70 R22,5	0
Dirección 295/80 R22,5	2
Tiro 295/80 R22,5	0
Dirección 305/70 R22,5	0
Tiro 305/70 R22,5	0
225/75 R16C	6
Dirección 285/70 R19,5	2
Tiro 285/70 R19,5	4
235/65 R16C 115-113R	8
195/75 R16C 107-105R	6
Verano 185/65 R15 92 T	0
Invierno 185/65 R15 92 T	0
Invierno 175/70-14 88T	4
Verano 175/70-14 88T	6
265/70 R19,5	2
Invierno 175/70 R14 95-93T	6
Verano 175/70 R14 95-93T	6
<b>NEUMÁTICOS LIMPIEZA VIARIA</b>	
Invierno 175 65 R 14 88T	2
Verano 175 65 R 14 88T	0
Dirección 265/70 R 19,5	6
Tiro 265/70 R 19,5	0
Dirección 12,00-22,5	2
Tiro 12,00-22,5	0
195-14C 106-104R	2
4,80/4,00-8	0
Delanteras 6,50-10 FS	0
Tras. 225/75 R10-142 A520PR	0
195-14 106/104R	10
165/70 R13	4
215/70 R15C 109-107S	6
205/65 R17,5	0
145/80 R12	2
225/70 R15	4
<b>CÁMARAS LIMPIEZA VIARIA</b>	
165/70 R13	1
6,50-10FS	4
225/75 R10-142 A520 PR	4
215/70 R15	1
195-14-106/104R	1
145/80 R12	1
4,80/4,00-8	1



